




EURO-BOX


www.eurobox.pl



EURO-BOX

wyposażenie szaf 19"





przełącznica światłowodowa 19" 1U z wysuwalną szufladą




Wysokość HU (U = 44,5 mm)	Głębokość całkowita (mm)	Numer katalogowy RAL 7035	
1U	210	7-19/PS-1U/00	

panele czołowe do przełącznicy 19" 1U

Wysokość HU (U = 44,5 mm)	Nazwa artykułu	Numer katalogowy RAL 7035	
1U	12 x SC - Simplex	7-19/P1U/12SCSX	
1U	24 x SC - Simplex	7-19/P1U/24SCSX	
1U	12 x SC - Duplex	7-19/P1U/12SCDX	
1U	24 x SC - Duplex	7-19/P1U/24SCDX	
1U	12 x ST	7-19/P1U/12ST	
1U	24 x ST	7-19/P1U/24ST	


- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035
- wysuwana szuflada
- regulowana głębokość
- panele czołowe wymienne
- cztery otwory (dwa zamknięte, dwa otwarte) pod przepusty PG 13,5 w tylnej części
- wewnątrz znajduje się śruba (M5x30) z nakrętką
- szuflada posiada przetłoczenia do mocowania kabli



Wysokość HU (U = 44,5 mm)	Nazwa artykułu	Numer katalogowy RAL 7035	
1U	Panel czołowy	7-19/P1U/3PW/00	
1U	6 x ST	7-19/P1U/6ST-00	
1U	6 x SC - Simplex	7-19/P1U/6SCSX-00	
1U	3 x SC - Duplex	7-19/P1U/3SCDX-00	
1U	6 x Keyston	7-19/P1U/6KY-00	
1U	6 x Data Moduł	7-19/P1U/6DM-00	




panel dystrybucji napięć 19"



- obudowa 19" z osłoną przygotowana do zabudowy aparatury modułowej
- malowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 (jasnoszary)
- wyposażenie: szyna TS-35, linka uziemienia, kpl. elementów montażowych (4 nakrętki, 4 podkładki, 4 śruby)

Wysokość HU (U = 44,5 mm)	Numer katalogowy RAL 7035
3U	7-19/PD3U/01/7035

gniezdniki



- gniezdniki łączówek telefonicznych wykonane ze stali nierdzewnej
- wyprofilowanie pozwalające na mocowanie „na wcisk” wszystkich typów łączówek telefonicznych
- w ofercie:
gniezdnik rackowy 1U na 6 złączy 10-parowych
gniezdnik rackowy 3U na 15 złączy 10-parowych
gniezdnik do wyłamania 41 złączy 10-parowych

Wysokość HU (U = 44,5 mm)	Wysokość całkowita (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Głębokość całkowita (mm)	Numer katalogowy
1U	43,5	486	82,5	7-19/1U-6 złączy
3U	132	486	82,5	7-19/3U-15 złączy
	50	1061	103	7-19/41 złączy

szafka zapasu kabla ścienna



- obudowa wykonana z blachy stalowej DC01 lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 (jasnoszary)
- stelaż regulowany wykonany z blachy stalowej alucynk

Szerokość całkowita (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Nazwa artykułu	Numer katalogowy
495	98	Stelaż	7-ZK/495x98/ST
610	100	Pokrywa	7-ZK/61x61x10/OB
610	100	Komplet	7-ZK/07-035/7035